

Filtry DENOX od společnosti Bosch pro méně emisí a nižší spotřebu



BOSCH
Stvořeno pro život

**SCHÄFER
SÝKORA®**
www.sasa.cz

Výhody filtrů DENOX Bosch

- > Spolehlivá ochrana systému Denoxtronic, protože jednotky jsou vzájemně přizpůsobeny
- > Trvale přesné dávkování AdBlue, což zajišťuje spolehlivé dodržování emisních hodnot
- > Vysoká výdrž a dlouhá životnost
- > Ochrana filtru i při nízkých teplotách



Konstrukce filtru DENOX

- > Systém Denoxtronic pro dávkování AdBlue a katalyzátor SCR snižují emise oxidů dusíku a spotřebu paliva
- > Filtr DENOX je integrován v dávkovacím modulu, chrání citlivé vstříkovací ventily a zajišťuje správné dávkování AdBlue

Vysoká životnost díky kvalitě Bosch

- > Vysoký stupeň odloučení díky použití speciálního potahu a velké ploše povrchu filtračního média
- > Odolnost proti agresivnímu AdBlue díky použití vysoce kvalitních materiálů
- > AdBlue zamrzá v důsledku vysokého obsahu vody již při -11 °C a roztahuje se. Kompenzační prvky zabraňují poškození filtru
- > Integrované elektrické topení pro rychlý ohřev zmrzlého AdBlue

Doporučený interval výměny:

Filtr DENOX by měl být vyměněn v závislosti na použití každých 120 000 až 320 000 km. Dbejte prosím na údaje výrobce!



Výměna filtru DENOX 2.1

Filtr je sešroubován s víkem tělesa dávkovacího modulu Denoxtronic a vytahuje se společně s víkem z tělesa. Pokud se uvolní od víka nebo zůstane vězet v tělese, lze jej demontovat pomocí přípravku pro vytahování filtru.



Výměna filtru DENOX 2.2

Filtr se demontuje pomocí přípravku pro vytahování z dávkovacího modulu Denoxtronic. Přípravek pro vytahování je součástí servisní sady.



Přípravek pro vytahování filtrů DENOX pro Denox- tronic 2.1


Přípravek pro vytahování filtrů se používá pouze tehdy, když se filtr uvolní z víka tělesa nebo když zůstane vězet v tělese (objednávací číslo: 0 986 613 295).

Konstrukce a funkce filtrů DENOX



BOSCH
Stvořeno pro život


**SCHÄFER
SÝKORA®**
www.sasa.cz




- Horní kompenzační prvek
- Zakončovací podložka
- Filtrováný AdBlue
- Kryt
- Médium filtru
- Přivodní vedení AdBlue
- Zakončovací podložka
- Dolní kompenzační prvek
- O-kroužek
- Šroub pro vypouštění AdBlue
- Výpust AdBlue

Typ/KIT									
DENOX 1 Servis	F 00B H40 096	•	•	•	•	•			MAN
DENOX 1 servis	F 00B H40 230	•	•	•	•	•			DAF, MAN, IVECO, Scania, Volvo
DENOX 1 oprava	F 00B H40 025			•		•	•		DAF, MAN, IVECO, Scania, Volvo
DENOX 2.1 servis	1 457 436 006	•		•	•				Case, IVECO, KHD, Renault, Volvo
DENOX 2.1 oprava	1 457 030 020						•		Case, IVECO, KHD, Renault, Volvo
DENOX 2.2 servis	1 457 436 033	•	•					•	Cummins, Mack, Nissan, Renault, Volvo

System Denoxtronic a katalyzátor SCR. Umístění a funkce filtru DENOX





Sídlo společnosti

RUMBURK

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
Cihlářská 1000/2
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 354 911 - 915
fax: +420 412 333 690
GSM: +420 602 417 158
GSM: +420 603 524 648
e-mail: info@sasa.cz
www.sasa.cz

Centrální sklad a prodejní pobočka

RUMBURK

Cihlářská 1000/2
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 354 911 - 915
fax: +420 412 333 690
GSM: +420 602 342 285
e-mail: autodily@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 6:30 - 18:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Servis - Truck centrum

RUMBURK

Lesní 1111/3
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 332 362
fax: +420 412 332 566
GSM: +420 724 103 790
e-mail: servis@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 18:00 hod.
so 7:00 - 12:00 hod.

Prodejní pobočka

MLADÁ BOLESLAV

K Podchlumí 1390
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 997 213
fax: +420 326 997 214
GSM: +420 724 034 344
e-mail: sklad.boleslav@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Obchodní zastoupení

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.: ZLÍN

Petr Ordelt
Areál Agropodniku, a.s. Zlín
Kvítkovická 1386
763 61 Napajedla
tel.: +420 577 101 549
+420 775 700 655
+420 775 700 665
e-mail: sklad.zlin@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 12:00 hod.

Prodejní pobočka

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Pekárenská 54
370 04 České Budějovice
tel.: +420 387 000 275
fax: +420 387 000 276
GSM: +420 724 309 927
e-mail: sklad.budejovice@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

JIHLAVA

Brněnská 2661/65
586 01 Jihlava (areál PATROL)
tel.: +420 567 155 171
fax: +420 567 215 899
GSM: +420 724 133 883
e-mail: sklad.jihlava@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

OSTRAVA

Pavlovova 3059/40
700 30 Ostrava - Zábřeh
tel.: +420 596 768 661
fax: +420 596 768 662
GSM: +420 724 482 876
e-mail: sklad.ostrava@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

OLOMOUČ

Týnecká 848 (dříve Přerovská)
779 00 Olomouc - Holice
tel.: +420 585 150 936
fax: +420 585 152 361
GSM: +420 724 785 635
e-mail: sklad.olomouc@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

PLZEŇ

Republikánská 2
312 00 Plzeň
tel.: +420 377 260 143
fax: +420 377 261 974
GSM: +420 602 528 279
e-mail: sklad.plzen@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

LOUNY

Poděbradova 578
440 01 Louny
tel.: +420 415 652 792
fax: +420 415 652 856
GSM: +420 724 808 036
e-mail: sklad.louny@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

LIBEREC

Dr. Milady Horákové 185/66
460 07 Liberec 7
tel.: +420 482 313 789
fax: +420 482 313 564
GSM: +420 724 808 035
e-mail: sklad.liberec@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

ÚSTÍ NAD LABEM

U Tonasa 2
403 31 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 209 656
fax: +420 475 201 823
GSM: +420 606 730 967
e-mail: sklad.usti@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

PRAHA

Poděbradská 186/56
198 00 Praha 9 - Hloubětín
tel.: +420 283 891 181
fax: +420 283 890 730
GSM: +420 602 477 685
e-mail: sklad.praha@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

HRADEC KRÁLOVÉ

ul. Bratří Štefanů 984
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 406 210
fax: +420 495 218 272
GSM: +420 602 136 637
e-mail: sklad.hradec@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

BRNO

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
CT Zone, CT BOX I/5
Škrobárenská 484/8
617 00 BRNO
tel.: +420 548 214 371
fax: +420 548 214 403
GSM: +420 724 139 953
e-mail: sklad.brno@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Centrální sklad Morava

BRNO

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
CT Zone, CT BOX I/5
Škrobárenská 484/8
617 00 BRNO
mobil: 725 078 855
mobil: 724 961 968
e-mail: logistika.brno@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

SOKOLOV

Kališnická 2250
356 01 SOKOLOV
tel.: +420 353 221 201
fax: +420 353 221 485
GSM: +420 606 654 978
e-mail: sklad.sokolov@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.